

**G- Force Nozzle SERIES**

**Selectable Flow with Fixed Pressure**

**FM Approved**

**قاذف يدوي – 1.5" – 2.5" بوصة**

**تدفق اختياري مع ضغط ثابت – موديل : جي فورس**



يعتبر قاذف جي فورس من أحدث أنواع القوذف المنتجة من قبل شركة تاسك فورس تيبس و أحدث أنواع القوذف في العالم. جي فورس هو عبارة عن قاذف يدوي متوفر بعدة اختيارات. المدخل يمكن أن يكون 1.5" أو 2.5" بوصة ( 38 - 65 مم ) و نوع التوصيلة يمكن أن يكون من النوع الأمريكي NH أو النوع البريطاني BIC.

التدفق يمكن اختياره ليعمل مع الضغط النظامي 100 PSI بي اس أي أو الضغط المنخفض 75 PSI بي اس أي. قاذف جي فورس لديه خاصية التدفق الكامل بدون إغلاق القاذف و ذلك لتنظيف القاذف من أي شوائب أو أتربة قد تكون دخلت للقاذف.

يمكن اختيار أسنان القاذف أن تكون من المطاط القوي المصنع بقالب أو أن تكون مصنعة من مادة الستانلس ستيل و تكون قابلة للدوران.

		
<b>F- Fixed Rubber</b> أسنان مطاطية ثابتة	<b>S-Spinning Stainless Steel</b> أسنان ستانلس ستيل دوارة	<b>M-Cut Aluminum</b> أسنان المنيوم ثابتة

القاذف فيه خاصية مميزة و هي خاصية الإغلاق بواسطة صمام إنزلاق مصنوع من الستانلس ستيل وهذه الخاصية تجعل القاذف يعمل بأقل اهتزاز أو اختلال في الحركة عند الإغلاق أو الفتح أو ضبط التدفق.



يوجد على القاذف 6 مراحل للتدفق كما أن القاذف مزود بفلتر لمنع دخول الشوائب أو الحصى الصغيرة التي يمكن أن تدخل مع الماء لضمان عدم حصول أي إعاقة في عمل القاذف. القاذف خفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم و مطلي بطريقة طلاء البودرة و طبقة حماية إضافية لمقاومة الصدأ. هذا القاذف مزود بقبضة يد و هناك أشكال أخرى بدون قبضة أو بدون يد إغلاق.



القاذف يقبل تركيب توصيلة إضافية في المقدمة للعمل بشكل جيد مع الرغوة قليلة التمدد أو متعددة التمدد. قبضة القاذف متوفرة باللون الأسود أو الأختيار من عدة ألوان أخرى. كما يمكن وضع شعار الشركة أو المنشأة على شريط القاذف.



كل قاذف يأتي برقم تسلسلي مميز لسهولة التعرف على القاذف و صيانتته و متابعة الضمان. جميع القواذف من شركة TFT تي اف تي عليها ضمان لمدة 5 سنوات.  
القاذف متوافق مع شروط و مواصفات اف ام FM  
الشركة المصنعة : ( TFT ) Task Force Tips تاسك فورس تيبس أو تي اف تي  
بلد الصنع : الولايات المتحدة الأمريكية.



**G-Force Nozzle : Model : **GF3C2S** : مواصفات موديل**

- G** : G-Force Nozzle جي فورس
- F** : 1.5" NH female مدخل أنثى 1.5 بوصة نوع أمريكي
- 3** : One Piece Nozzle with Slide Valve and Pistol Grip  
القاذف قطعة واحدة مع صمام انزلاق و مقبض يد
- C** : Selectable Flow 30/60/95/125/150 GPM @ 100 PSI.  
تدفق متعدد اختياري 150-125-95-60-30 جالون بالدقيقة على ضغط 100 بي أس أي.
- 2** : Tactile Indicator with Pattern Detent. مؤشر أمامي
- S** : Spinning Stainless Steel Teeth. أسنان ستانلس ستيل دوارة.